







PHORNSTEEL

PHORNSTEEL CO.,LTD

บริษัท พร สตีล จำกัด



PHORNSTEEL บริษัท พร สตีล จำกัด

22/22 หมู่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

☎ 02-011-7183-4, 02-011-7192-3


☎ 02-061-8510, 02-050-2811

✉ phornsteel.sales@gmail.com

LINE phornsteel

PHORNSTEEL CO.,LTD

บริษัท พส สตีล จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่าย เหล็ก-แอสตันเลส สังกะสี ทั้งแผ่น และรูปพรรณ อลูมิเนียม ซิงค์ เพลตคดโซ่ส ก่อประปา แบบชุบทีลวโนท์ และแบบ pre zinc แผ่นคดโซ่ส ขนาดต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ฟิตตังต่างๆ และยังมีบริการ ตัด-พับ-ม้วน เคลือบ PVC เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั้งเรายังมีบริการจัดส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า



เหล็กแผ่นขาว/ดำ/ลาย/ชุบซิงค์

ความหนา (mm)	แผ่นขาว	แผ่นดำ		แผ่นลาย		ชุบซิงค์
	4'x8'	4'x8'	5'x10'	4'x8'	5'x10'	4'x8'
0.4	0					0
0.5	0					0
0.6	0					0
0.7	0					0
0.8	0					0
1.0	0	0				0
1.2	0	0				0
1.5	0	0				0
1.8	0	0				0
2.0	0	0	0	0		0
2.3	0	0				
3.0	0	0	0	0		
4.0		0	0	0	0	
4.5		0	0	0	0	
5.0		0	0			
6.0		0	0	0	0	
8.0		0	0			
9.0		0	0	0	0	
10.0		0	0			
12.0		0	0			



เหล็กตัวซี Light Lip Channel

ความหนา (mm)	ขนาด (mm)						
	1.6	2.0	2.3	2.8	3.2	4.0	4.5
60 x 30 x 10	0	0	0				
75 x 45 x 15	0	0	0	0	0		
100 x 50 x 20	0	0	0	0	0	0	
125 x 50 x 20	0	0	0	0	0	0	0
150 x 50 x 20	0	0	0	0	0	0	0
150 x 65 x 20			0		0	0	
150 x 75 x 20			0	0	0	0	0
150 x 75 x 25			0	0	0	0	0
200 x 75 x 20			0	0	0	0	0
250 x 75 x 25			0		0	0	0




แผ่นสังกะสี สังกะสีแดง บลูสโคป/นอก และแผ่นอลูมิเนียม

เบอร์.	ความหนาx4'x8'	สังกะสี	อลูมิเนียม
No.	mm		
30	0.30	0	0
28	0.35	0	0
27	0.40	0	0
26	0.45	0	0
25	0.50	0	0
24	0.55	0	0
23	0.60	0	0
22	0.70	0	0
21	0.80	0	0
20	0.90	0	0
19	1.00	0	0
18	1.20	0	0
17	1.40	0	0
16	1.60	0	0
15	1.80	0	0
14	2.00	0	0
11	3.00	0	0
	4.00	0	0
	4.50	0	0
	5.00	0	0
	6.00	0	0


**อลูมิเนียมเกรด 1100, 5052, 5056, 6083, 6061, 7075

**ขนาดที่ไม่ระบุในตาราง กรุณาตรวจสอบกับพนักงานขาย ขนาดและน้ำหนักมีค่า +-



เหล็กแบน Flat Bar

กว้าง (mm)	ความหนา (mm)									
	3.0	4.0	4.5	6.0	9.0	12.0	15.0	16.0	19.0	25.0
12	0	0		0						
15	0	0								
19	0	0	0	0	0	0				
25	0	0	0	0	0	0				
32	0	0	0	0	0	0				
38	0	0	0	0	0	0	0		0	0
44	0		0	0	0	0				
50	0	0	0	0	0	0		0	0	0
65	0	0	0	0	0	0		0	0	0
75	0	0	0	0	0	0		0	0	0
90				0	0	0				
100	0	0	0	0	0	0		0	0	0
125	0	0	0	0	0	0	0		0	0
150	0	0	0	0	0	0	0		0	0
200				0	0	0	0		0	
250				0	0	0				
300				0	0	0	0			



เหล็กรูปมุม Angle Bar

ขนาด (inch)	ขนาด (mm)	ความหนา (mm)									
		3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	
1	25x25	0		0							
1-1/4	30x30	0		0							
1-1/2	40x40	0	0	0	0						
2	50x50	0	0	0	0						
2-1/2	65x65			0	0		0				
3	75x75				0			0			0
3-1/2	90x90				0	0			0	0	
4	100x100					0			0	0	



รางน้ำ / รางหนา Channel

Size (mm)	t1(mm)	t2(mm)	Area cm2	kg/m
50 x 25	5.0	6.0	4.92	3.86
75 x 40	5.0	7.0	8.82	6.92
100 x 50	5.0	7.5	11.92	9.36
125 x 65	6.0	8.0	17.11	13.40
150 x 75	6.5	10.0	23.71	18.60
150 x 75	9.0	12.5	30.59	24.00
180 x 75	7.0	10.5	27.20	21.40
200 x 80	7.5	11.0	31.33	24.60
200 x 90	8.0	13.5	38.65	30.30
250 x 90	9.0	13.0	44.07	34.60
300 x 90	9.0	13.0	48.57	38.10
300 x 90	10.0	15.5	55.74	43.80
300 x 90	12.0	16.0	61.90	48.60




เหล็กทูลกลม

เหล็กทูลกลม (inch)	ความยาว (M.)	เหล็กทูลกลม (mm)	ความยาว (M.)
1/8	4	4.0	4
3/16	4	5.0	4
1/4	4	6.0	4
3/8	6	7.0	4
1/2	6	8.0	4
5/8	6	9.0	6
3/4	6	10.0	6
7/8	6	11.0	6
1	6	12.0	6
1-1/8	6	13.0	6
1-1/4	6	14.0	6
1-3/8	6	15.0	6
1-1/2	6	20.0	6
1-5/8	6	25.0	6
1-3/4	6	30.0	6
2	6	30.0	6
2-1/4	6	40.0	6
2-3/8	6	60.0	6
2-1/2	6	75.0	6
2-3/4	6	80.0	6
3	6	90.0	6
3-1/4	6		
3-1/2	6		
4	6		
4-1/2	6		
5	6		



เหล็กเหลี่ยมตัน

ขนาด (inch)	ขนาดโดยประมาณ (mm)	ความยาว (M.)
3/16	-	3
1/4	-	3
3/8	8.3	6
1/2	9.4	6
1/2	12.0	6
5/8	13.0	6
5/8	15.0	6
3/4	17.0	6
3/4	18.0	6
1	25.0	6
1-1/4	32.0	6
1-1/2	38.0	6
2	50.0	6
2-1/2	65.0	6
3	75.0	6



ไอบีเอ็ม I-Beam

ตารางแสดง คุณสมบัติ I-BEAMS

Size (mm.)	t1	t2	kg/m
150 X 75	5.5	9.5	17.1
200 X 100	7	10	26
200 X 150	9	16	50.4
250 X 125	7.5	12.5	38.3
250 X 125	10	19	55.5
300 X 150	8	13	48.3
300 X 150	10	18.5	65.5
350 X 150	9	15	58.5
350 X 150	12	24	87.2
400 X 150	10	18	72
400 X 150	12.5	25	95.8



ไอบีเอ็ม H-Beam


ตารางแสดง คุณสมบัติ H-BEAMS

Size (mm.)	t1	t2	kg/m
100 x 100	6	8	17.2
125 x 125	6.5	9	23.8
150 x 150	7	10	31.5
175 x 175	7.5	11	40.2
200 x 200	8	12	49.9
250 x 250	9	14	72.4
300 x 300	10	15	94
350 x 350	12	19	137
400 x 400	13	21	172



เหล็กเส้นก่อสร้าง

ขนาด		ความยาว	
mm		10 m	12 m
เหล็กเส้นกลม			
SR - 24	6	0	-
	9	0	-
	12	0	-
	15	0	-
	19	0	-
เหล็กข้ออ้อย	25	0	-
	12	0	0
	SD - 40	16	0
	20	0	0
	25	0	0



ไวด์แฟรงค์ Wide-Flange


ตารางแสดง คุณสมบัติ H-BEAMS

Size (mm.)	t1	t2	kg/m
100 x 50	5	7	9.3
150 x 75	5	7	14
148 x 100	6	9	21.1
200 x 100	5.5	8	21.3
194 x 150	6	9	30.6
250 x 125	6	9	29.6
244 x 175	7	11	44.1
300 x 150	6.5	9	36.7
294 x 200	8	12	56.8
350 x 175	7	11	49.6
340 x 250	9	14	79.7
400 x 200	8	13	66
390 x 300	10	16	107
450 x 200	9	14	76
440 x 300	11	18	124
500 x 200	10	16	89.6
488 x 300	11	18	128
600 x 200	11	17	106
700 x 300	13	24	185




ท่อน้ำเหล็ก (สตีลท่)

ขนาด (inch)	วงนอก (mm)	ความหนา (mm)	
		SCH#40	SCH#80
1/2	21.34	2.77	3.73
3/4	26.67	2.87	3.91
1	33.4	3.38	4.55
1 1/4	42.16	3.56	4.85
1 1/2	48.26	3.68	5.08
2	60.33	3.91	5.54
2 1/2	73.03	5.16	7.01
3	88.9	5.49	7.62
3 1/2	101.6	5.74	8.08
4	114.3	6.02	8.56



แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม

ขนาด (inch)	ขนาด (mm)	ความหนา (mm)														
		1.0	1.2	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	4.0	4.5	5.0	6.0
1/2 x 1/2	12 x 12	o	o	o												
3/4 x 3/4	19 x 19	o	o	o		o	o									
1 x 1	25 x 25	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o				
1 1/4 x 1 1/4	32 x 32	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o				
1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
2 x 2	50 x 50		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2 3/8 x 2 3/8	60 x 60					o		o		o		o	o			
3 x 3	75 x 75			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o
4 x 4	100 x 100			o		o	o	o	o	o	o	o	o	o		o
5 x 5	125 x 125							o	o	o	o	o	o	o		o
6 x 6	150 x 150								o	o	o	o	o	o	o	o



แป๊บแบน

ขนาด (inch)	ขนาด (mm)	ความหนา (mm)												
		1.2	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	4.0	4.5	6.0
1 1/2 x 3/4	38 x 19	o	o		o	o					o			
2 x 1	50 x 25	o	o		o	o	o	o	o	o	o			
3 x 1	75 x 25				o	o			o	o				
3 x 1 1/2	75 x 38	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
3 x 2	75 x 50			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
4 x 2	100 x 50	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5 x 2	125 x 50				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
5 x 3	125 x 75				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6 x 2	150 x 50				o	o	o	o	o	o	o		o	o
6 x 3	150 x 75								o	o	o	o	o	o



ท่อเหล็กกลมดำ

ขนาด (inch)	วงนอก (mm)	ความหนา (mm)													
		1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	4.0	4.2	4.5
3/8	16-17		o			o									
1/2	19-21	o	o	o	o	o		o							
3/4	25-27		o	o	o	o	o	o	o	o					
1	28.5-33		o	o	o	o	o	o	o	o	o				
1 1/4	37.5-42.5		o	o	o	o	o	o	o	o	o				
1 1/2	46.5-48.5			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
2	58-60.5			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
2 1/2	74-76				o	o	o	o	o	o	o		o		o
3	87.5-89				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3 1/2	100-101.5					o	o	o	o	o	o		o		
4	112.5-114				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



ตารางเหล็ก/แผ่นเลสติก

รุ่นตะแกรงฉีก	ช่องกว้างรู (mm)	ช่องยาวรู (mm)	ความหนา (mm)	ความสั้น (mm)	น้ำหนัก(กก.) 4x8 ฟุต	น้ำหนัก(กก.) 5x10 ฟุต
XS 31	12.0	30.5	1.2	1.5	7.01	10.96
XS 32	12.0	30.5	1.6	2.0	12.50	19.46
XS 33	12.0	30.5	2.3	3.0	26.80	41.94
XS 41	22.0	50.8	1.6	2.0	6.78	10.56
XS 42	22.0	50.8	2.3	2.5	12.20	19.04
XS 43	22.0	50.8	3.2	3.5	23.80	37.16
XS 51	25.0	61.0	1.6	2.5	7.46	9.99
XS 52	25.0	61.0	2.3	3.0	12.90	21.11
XS 53	25.0	61.0	3.2	4.0	23.90	37.39
XS 61	34.0	76.2	2.3	3.0	9.48	14.82
XS 62	34.0	76.2	3.2	4.0	17.60	27.45
XS 63	34.0	76.2	4.5	5.0	30.90	48.31
XS 71	50.0	152.4	2.3	3.5	7.52	11.75
XS 72	50.0	152.4	3.2	4.0	11.92	18.67
XS 73	50.0	152.4	4.5	5.0	21.00	32.79
XG 11	34.0	135.4	4.5	7.0	43.10	67.40
XG 12	34.0	135.4	6.0	7.0	57.70	90.10
XG 13	34.0	135.4	6.0	9.0	74.00	116.00
XG 21	36.0	101.6	4.5	7.0	40.70	63.60
XG 22	36.0	101.6	6.0	7.0	54.40	85.00
XG 23	36.0	101.6	6.0	9.0	70.10	110.0



ท่อประปาชุบกลวไนซ์/ท่อประปา Pre-zinc

ขนาด (inch)	คานดแดง	คานดเหลือง	คานดน้ำเงิน	มอก.	Pre-zinc เหลือง	Pre-zinc น้ำเงิน
1/2	0	0	0	0	0	0
3/4	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1-1/4	0	0	0	0	0	0
1-1/2	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
2-1/2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5			0	0		
6			0	0		